

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG MODELL OD1037 LETTINO

© 2011 KURT BEIER & KATI QUINGER



www.bullfrog-design.com

Liege Lettino mit Zwischentisch



Funktionsliege Lettino, single oder...



...als Komfort-Doppelliege



Lettino Sessel mit und ohne Hocker



Lettino Twist
Drehfunktion mit praktischem Tisch




Flexibilität durch praktische Rollen



Tischplatte, Beton
224FD

**Fußklappe, Funktionsrücken und Kopfteil bei Typ 224/224FD
sowie Funktionsrücken und Kopfteil bei Typ 130FH:**



1. Verstellen der Fußklappe bei Liege Typ 224/224FD (1):


Fußklappe an der Unterseite greifen, nach oben ziehen (auf sich zu) und bis in die gewünschte Position einrasten.

Abklappen in die Nullstellung:

Zuerst die Fußklappe ganz nach oben ziehen (auf sich zu) und danach zurück in die senkrechte Position bringen.

2. Verstellen der Rückenschräge bei Typ 224/224FD/130FH (2):

Rücken auf Hüfthöhe festhalten und ganz nach vorne ziehen (auf sich zu). Rücken nach hinten bis zur Nullstellung abklappen und anschließend nach vorne in die gewünschten Position einrasten.





3. Verstellen der Kopfklappe bei Typ 224/224FD/130FH (3):





Mit einer Hand das Kopfteil greifen und in die gewünschte Stellung nach vorne ziehen (auf sich zu).

Abklappen in die Nullstellung:



Kopfteil oben festhalten und ganz nach vorne ziehen (auf sich zu) und nach hinten in die Nullstellung abklappen.





Einlegen von Tisch 859 bei Typ 224:



Verbinderklammern VB1, Typ 224:



Fixierung mit
2 Verbinderklammern (VB1)



Drehfunktion, 224FD:

