

# PRODUKTINFORMATION MODELL OD1037 LETTINO

© 2011 KURT BEIER & KATI QUINGER



www.bullfrog-design.com

Liege Lettino mit Zwischentisch



Funktionsliege Lettino, single oder...



...als Komfort-Doppelliege



Lettino Sessel mit und ohne Hocker



Lettino Twist  
Drehfunktion mit praktischem Tisch



Flexibilität durch praktische Rollen



Tischplatte, Beton  
224FD

**OD LETTINO:** WIE AUF EINER WOLKE SCHWEBEN. OUTDOOR GARTENLIEGE UND SESSEL MIT SOFTEM, KISSIGEM POLSTER AUF EINEM LEICHTEN, HOCHWERTIGEN UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL. KOPF- UND FUSSTEIL DER LIEGE SIND IN MEHREREN STUFEN BIS ZUR LIEGEPOSITION RASTERVERSTELLBAR. DER SESSEL MIT RELAXFUNKTION IST EBENFALLS IN RÜCKEN UND KOPFTEIL RASTERVERSTELLBAR. GROSSE ROLLEN AM UNTERGESTELL SORGEN FÜR BEWEGLICHKEIT. ZUSAMMEN MIT DEM NEUEN HOCKER GENIESSEN SIE DEN INDIVIDUELLEN RELAXKOMFORT. LEICHT HÖHENVERSTELLBARE GLEITER IN SESSEL UND HOCKER ERMÖGLICHEN DEN NIVEAUAUSGLEICH AUF UNEBENEN FLÄCHEN. ALS UNIKAT GEFERTIGT.

**LETTINO TWIST - FUNNY FOR SUNNY.** DIE SONNENLIEGE MIT DEM DREH UM 90 GRAD SO WIRD IMMER IHRE GEWÜNSCHTE POSITION ERREICHT UND ES ENTSTEHT DANEBEN EIN TISCH ALS ABLAGE FÜR DIE NOTWENDIGKEITEN DRAUSSEN. ALS UNIKAT GEFERTIGT.



Typ 224







Typ 130FH  
Typ 550



Typ 224FD

**Untergestell mit Rollen:** Wahlweise Edelstahl Vierkantrrohr mit grauen Rollen oder Vierkantrrohr Metall, schwarz matt Feinstruktur pulverbeschichtet mit schwarzen Rollen.

### Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte

	Kaltnaht	Kappnaht	KR* (Keder-RV) Aufpreis	Kettelnah Aufpreis	Biese
					
Outdoorstoff	x				x
Outdoorleder	x				x

\*Keder-RV: wahlweise in den Farben Schwarz, Rot, Natur oder Hellgrau.

### Outdoor Unterbezug

Einen zusätzlichen Schutz vor eindringender Nässe bietet ein Unterbezug aus wasserdichtem Gewebe. Der Unterbezug kann gegen Aufpreis für das jeweilige Modell ausgewählt werden. Bitte bei Bestellung angeben.

Tischplatte 859  
für Liege 224:

Metall, schwarz matt  
Feinstruktur  
pulverbeschichtet




✓

Tischplatte  
für Typ  
224FD:

Beton


Geölt




✓

Unsere Beton Tischplatten sind aus gegossenem Beton. Ihre geringe Materialstärke bei hoher Stabilität wird durch eine Glasfaserbewehrung erreicht. Die Betonplatte ist durchgefärbt und die Oberfläche geölt. Durch die offene Struktur kann es zu Farbschattierungen auf der Fläche kommen. Die Tischplatte ist Licht-, UV- und Wetterbeständig.


07.02.2024



Seitenansicht Typ 224




Funktionsliege  
**224**




Zwischentisch  
zum Einhängen  
**859**

2  
2 Verbinderklemmen  
**VB1**

*Eine Kombination mit Zwischentisch bzw. eine Fixierung mit Verbinderklemmen ist nur mit Funktionsliege Typ 224 möglich.*




Kombination mit  
2 x 224 + Tisch 859




Fixierung mit  
2 Verbinderklemmen (VB1)


Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:  
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.



Seitenansicht Typ 224FD




Funktionsliege  
**224FD**




Frottee-Cover  
**FC224**




Passend zu Typ  
224 und 224FD




Tischplatte  
Beton  
zum Einlegen  
**TB224**




**Tischplatte**




Seitenansicht Typ 130FH



Seitenansicht Typ 550



Element hoch  
mit Kopfklappe  
**130FH**



Hocker  
**550**

**Schutzhülle (Wasserdicht):**

Schutzhülle zu Typ 224/224FD: SH224

Schutzhülle zu Typ 550: SH550

Schutzhülle zu Typ 130FH: SH130FH

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:  
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.